

Magnus

Verkaufspreisliste

9/17

D
CH

www.huelsta.com

Typenliste

SCHLAFEN



MAGNUS

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten	2-3
Kleiderschränke:	
Drehtürenschränke	4-5
Drehtüren-Eckschränke, Falttüren-Panoramelement	6
Zusatzausstattung für Kleiderschränke / Aufpreise / Beleuchtung	7
Beimöbel:	
Elemente	8-9
Schubladeninnenbeleuchtung, durchgehende Abdeckplatten und Sockelrahmen für Elemente, Sockelplatten mit Schweizer Kante, Stummer Diener	10
Allgemeine Informationen:	
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	11-12
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	13

Das Chamäleon

Das luxuriöse Schrank- und Beimöbelprogramm MAGNUS passt sich seiner Designumgebung an: Dreh- und Falttürenschränke mit Swarovski-Applikationen auf Alcantara, farblich abgestimmte Kommoden in brillantem Hochglanzlack – MAGNUS macht all das möglich. Als facettenreiches System ist es zur Kombination mit den hülsta Bettenlagen geschaffen.

Stauraum nach Maß – innen wie außen

Falttüren machen das Handling angenehm, auch das überbreite Panorama-Element sorgt für angenehme Übersicht. MAGNUS beweist Größe: Es hat vielerlei Optionen bei der Innenausstattung zu bieten – und strahlt als Designobjekt eine gewisse Grandezza aus.

Elegante Beimöbel vollenden die Einrichtung

Die klare, klassische Linie des Beimöbelprogramms zeigt sich sehr variabel. Welche Farbnuance darf es sein, welche Ausführung und welches Format? Elegante Bügel- oder Alcantara-Schlaufengriffe oder gerade Griffleisten? Sockelplatte oder Designfuß? Bei Entscheidungen steht der Stumme Diener gern zur Seite.

Stilvoller schlafen – Ton in Ton

So eindeutig die Designlinie, so variantenreich die Oberflächen: Bei Schranksystem und Beimöbeln steht eine Vielzahl an Lacknuancen mit passenden Hochglanzversionen zur Wahl. Konsolen und Kommoden lassen sich perfekt mit dem Wunschbett abstimmen.

Stauraum, bestens organisiert

Die Funktionalität von MAGNUS bewährt sich Tag für Tag. Öffnet man den Schrank, erleichtern Schubladen mit SoftFlow-Einzug, LED-Lichtböden mit automatischer Ein- und Ausschaltung, Präsentationsböden, Krawatten- und Hosenhalter sowie Spiegel und Schubladen mit Holz- oder Glasfront aus dem Repertoire von MAGNUS die Kleiderwahl.

Ausführungsübersichten

Kleiderschränke und Beimöbel

Modell-Nr.	Lackausführungen: Schränkaußenkorpus und -front, Beimöbelkorpus und -front	Preis- gruppe	Modell-Nr.	Lack-Hochglanzausführungen: Schränkaußenkorpus und -front, Beimöbelkorpus und -front	Preis- gruppe
648	Lack-reinweiß	I	610	Lack-Hochglanz-reinweiß	III
640	Lack-weiß	I	600	Lack-Hochglanz-weiß	III
649	Lack-wollweiß	II	613	Lack-Hochglanz-wollweiß	III
663	Lack-seidengrau	II	614	Lack-Hochglanz-seidengrau	III
657	Lack-graubeige	II	615	Lack-Hochglanz-graubeige	III
644	Lack-sand	II	604	Lack-Hochglanz-sand	III
658	Lack-taupe	II	616	Lack-Hochglanz-taupe	III
659	Lack-cappuccino	II	617	Lack-Hochglanz-cappuccino	III
642	Lack-cacao	II	608	Lack-Hochglanz-cacao	III
660	Lack-mocca	II	618	Lack-Hochglanz-mocca	III
641	Lack-grau	II	607	Lack-Hochglanz-grau	III
645	Lack-schwarz	II	602	Lack-Hochglanz-schwarz	III
652	Lack-taubenblau	II	619	Lack-Hochglanz-taubenblau	III
661	Lack-blau	II	620	Lack-Hochglanz-blau	III
654	Lack-petrol	II	609	Lack-Hochglanz-petrol	III
662	Lack-gelb	II	621	Lack-Hochglanz-gelb	III
651	Lack-pastellgrün	II	622	Lack-Hochglanz-pastellgrün	III
653	Lack-terracotta	II	623	Lack-Hochglanz-terracotta	III

Der Schrankinnenkorpus und die Innenseite der Türen sind grundsätzlich in Lack-weiß.
 Der Beimöbelinnenkorpus bei Lack-Hochglanzausführungen ist in der jeweiligen Farbe matt lackiert.
 Die Schranktüren sind auch mit Stoff bespannt lieferbar. **hülsta-Bezugskollektion:** siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“, bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!





Ausführungswechsel:

Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die Modell-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)

Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen II und III je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Ausführungen Griffe

Standardgriff Bügel förmiger Griff (Chrom-hochglänzend)	
Alternative Griffe (ohne Mehrpreis): Schlaufengriff mit Alcantara-Griffapplikation (in verschiedenen Farben, siehe rechts)	
Kurze Griffleiste (Chrom-hochglänzend)	
Lange Griffleiste (Chrom-hochglänzend)	

Schlaufengriff mit Alcantara-Griffapplikation

Gewebeart	Materialkennzeichnung
Alcantara-Nr.	Farbe
Alcantara	Obermaterial: 68% Polyethylen, 32% Polyurethan, Untermaterial: 100% Polyester
M019	grau
M022	blau
M024	grau
M025	dunkelbraun
M163	beige
M166	creme

Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

**Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /
Montagehinweise für Hängeelemente**

**Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /
Montagehinweise für Hängeelemente**

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

3
4







Drehtürenschränke

Hinweise zur Planung von Drehtürenschränken nach der Endlosbauweise

Drehtürenschränke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden. Infolge unterschiedlicher Elementbreiten lassen sich eine Fülle von Schrankbreiten erzielen. Dadurch kann die zur Verfügung stehende Stellfläche optimal genutzt werden. Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen wird die rechte Außenseite vom Grundelement als Schrankabschluss eingesetzt. Bei eintürigen Drehtürenschränken kann zwischen linkem und rechtem Türanschlag gewählt werden. Die Grafiken unten sollen einen Ausschnitt aus dem Schranksortiment wiedergeben.

Schrankbeispiele

Drehtürenschränke



Dreh- und Falttürenschränke

- Dreh- und Falttürenschränke nach dem Prinzip der Endlosbauweise
- Dreh- und Falttürenschränke sind miteinander kombinierbar
- Drehtüren-Eckschrank (Vollzugriffcke 90°)
- Überbreites Panorama-Element (160/200 cm) sorgt für optimale Übersicht
- 2 verschiedene Grundhöhen: 229,6 und 268,0 cm
- Elementaußenbreiten Grundelemente:
 - 42, 52, 82, 102 cm (Drehtüren)
 - 112,7 x 112,7 cm (Drehtüren-Eckschrank)
 - 162, 202 cm (Panoramaelement Falttüren)
- Elementaußenbreiten Anbauelemente:
 - 40, 50, 80, 100 cm (Drehtüren)
 - 110,7 x 112,7 cm (Drehtüren-Eckschrank)
 - 160, 200 cm (Panoramaelement Falttüren)
- Alle Außenseiten mit Designkante
- Elementinnenbreiten:
 - 38, 48, 78, 98 cm (Drehtüren)
 - 78 cm (Falttüren)
- Schrankaußentiefe (ohne Griff): 61,4 cm
- Schrankinnentiefe: 56,0 cm
- 4 Griffvarianten:
 - Bügelförmiger Griff aus Metall (Chrom-hochglänzend)
 - Schlaufengriff mit Alcantara-Griffapplikation in verschiedenen Farben
 - Kurze Griffleiste aus Metall (Chrom-hochglänzend)
 - Lange Griffleiste aus Metall (Chrom-hochglänzend)
- Vielzahl an Lackfarben
- Kleiderschränke mit Türen, 22 mm stark, wahlweise in Lack- und Lack-Hochglanzausführung oder stoffbespannt; Fronten in bodennaher Optik
- Hochwertige und handwerkliche Verarbeitung bis ins kleinste Detail
- Schrankinnenseiten mit 3 mm Rasterlochbohrung (im Raster 32 mm)
- 6 mm Staubdichtung an Ober- und Unterboden, perfekte Fugenoptik durch durchgehende Staubleiste
- Kleiderstange verchromt, nahtloses Profilrohr mit 2 Haltern
- Funktionale und hochwertige Schrankinnenausstattung in Lack-weiß
- Zahlreiche Sonderanfertigungen

Drehtürenschränke

Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 7

Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2,0 cm Montageluft zur Decke und zur Seite!

Drehtürenschränke

Höhe: 229,6 cm (Höhe mit LED-Aufbauleuchte: 234,6 cm); Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis

Breite: siehe Tabelle

Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit LED-Aufbauleuchte: 74,2 cm)

Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange;
Innenausstattung und Innenseite der Türen grundsätzlich in **Lack-weiß**.

Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige **Schränkinnenausstattung** in der Typenliste „Schränkinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche **Sonderanfertigungen**.

Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark)			Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)		
Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.					
Element 1-türig, links oder rechts, 42 cm breit 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A02011 L A02012 R 1'072,- 1'179,- 1'394,-	Element 1-türig, links oder rechts, 40 cm breit 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A00011 L A00012 R 799,- 879,- 1'039,-
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A03011 L A03012 R 1'291,- 1'420,- 1'679,-		268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A01011 L A01012 R 918,- 1'010,- 1'194,-
Element 1-türig, links oder rechts, 52 cm breit 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A2011 L A2012 R 1'090,- 1'199,- 1'417,-	Element 1-türig, links oder rechts, 50 cm breit 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A0011 L A0012 R 821,- 903,- 1'067,-
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A3011 L A3012 R 1'308,- 1'439,- 1'701,-		268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A1011 L A1012 R 1'011,- 1'112,- 1'314,-
Element 2-türig, 82 cm breit 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A0202 1'413,- 1'554,- 1'837,-	Element 2-türig, 80 cm breit 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A0002 1'210,- 1'332,- 1'574,-
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A0302 1'686,- 1'855,- 2'192,-		268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A0102 1'351,- 1'486,- 1'756,-
Element 2-türig, 102 cm breit 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A202 1'473,- 1'621,- 1'915,-	Element 2-türig, 100 cm breit 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A002 1'254,- 1'380,- 1'630,-
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A302 1'786,- 1'965,- 2'322,-		268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A102 1'519,- 1'671,- 1'975,-

Drehtüren-Eckschränke






Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2,0 cm Montageluft zur Decke und zur Seite!

Drehtüren-Eckschrank mit Vollzugriffcecke 90°, Falttüren-Panoramaelemente

Höhe: 229,6 cm (Höhe mit LED-Aufbauleuchte: 234,6 cm); Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis
Breite: siehe Tabelle
Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit LED-Aufbauleuchte: 74,2 cm)








beim Drehtüren-Eckschrank:
 Linke Type (**L**): links 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange, je 106,7 cm breit; rechts 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange, je 52,5 cm breit; rechte Type (**R**): Innenausstattung spiegelbildlich; Innenausstattung und Innenseite der Türen grundsätzlich in **Lack-weiß**.

Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige **Schränkinnenausstattung** in der Typenliste „Schränkinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche **Sonderanfertigungen**.




Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark)		Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)	
Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingepflanzt werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.			
Drehtüren-Eckschrank mit Vollzugriffcecke 90°; Element 2-türig 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A25191 L A25192 R 2'788,- 3'066,- 3'624,-	Drehtüren-Eckschrank mit Vollzugriffcecke 90°; Element 2-türig 
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A35191 L A35192 R 3'075,- 3'383,- 3'998,-	
Drehtüren-Eckschrank mit Vollzugriffcecke 90°; Element 2-türig 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A05191 L A05192 R 2'560,- 2'816,- 3'328,-	Drehtüren-Eckschrank mit Vollzugriffcecke 90°; Element 2-türig 
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A06191 L A06192 R 2'824,- 3'107,- 3'671,-	

Falttören-Panoramaelemente
























Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2,0 cm Montageluft zur Decke und zur Seite!

Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark)		Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)	
Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingepflanzt werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.			
Panorama-Element 4-türig, 162 cm breit; ohne Mittelseite 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A2420 2'602,- 2'861,- 3'382,-	Panorama-Element 4-türig, 160 cm breit; ohne Mittelseite 
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A3420 2'788,- 3'066,- 3'624,-	
Panorama-Element 4-türig, 202 cm breit; ohne Mittelseite 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A2520 2'824,- 3'107,- 3'671,-	Panorama-Element 4-türig, 200 cm breit; ohne Mittelseite 
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A3520 3'036,- 3'339,- 3'947,-	
Panorama-Element 4-türig, 202 cm breit; ohne Mittelseite 	229,6 cm hoch Preisgr. I II III	A2520 2'824,- 3'107,- 3'671,-	Panorama-Element 4-türig, 200 cm breit; ohne Mittelseite 
	268,0 cm hoch Preisgr. I II III	A3520 3'036,- 3'339,- 3'947,-	

















Zusatzausstattung für Kleiderschränke / Aufpreise / Beleuchtung

Zusatzausstattung für Kleiderschränke		
<p>Beleuchtung Alle Drehtürenschränke sind wahlweise auch mit LED-Aufbauleuchten lieferbar. Es wird grundsätzlich über jedem Element – ob 1-türig oder 2-türig – eine LED-Aufbauleuchte (12 V; 2,4 W) eingeplant (Ausnahme Panorama-Element: zwei LED-Aufbauleuchten). Auf Wunsch kann mittig über jeder Tür eine LED-Aufbauleuchte eingeplant werden. In jedem Fall ist eine Grundrisskizze zu erstellen. Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender und einen Empfänger, mit dem sich die gesamte LED-Beleuchtung ein- und ausschalten lässt. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.</p>		<p>Funkfernbedienung mit Farbwechsel (Sender + Empfänger)</p> <p>2019 279,-</p>
<p>Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V</p>		
<p>Aufpreis für LED-Aufbauleuchte LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter</p> 		<p>LED-Aufbauleuchte</p> <p>2,4 W</p> <p>395 92,-</p>
<p>Aufpreis für stoffbespannte Front Jede Schranktür kann wahlweise mit einer stoffbespannten Front ausgestattet werden.</p> <p>Bitte die gewünschte Stoffausführung deutlich im Auftrag angeben!</p> <p>Stoffbespannte Fronten sind nicht möglich beim Drehtüren-Eckschrank mit Vollzugrifflecke 90°. Innenspiegel sind nicht möglich bei stoffbespannten Fronten.</p> 	Aufpreis für stoffbespannte Front pro Drehtür/Falttürenflügel:	
	Aufpreis für stoffbespannte Front in Stoffgruppe I:	101 312,-
	Aufpreis für stoffbespannte Front in Stoffgruppe II:	102 364,-
	Aufpreis für stoffbespannte Front in Stoffgruppe III:	103 416,-
	Aufpreis für stoffbespannte Front mit Swarovski-Steinen:	104 1'039,-
<p>Aufpreis für Spiegel Jede Schranktür kann wahlweise mit einem Spiegel (senkrecht facettiert) ausgestattet werden (Ausnahme: Spiegel nicht möglich bei stoffbespannten Fronten).</p> 	Spiegel-Aufpreis pro Drehtür/Falttürenflügel:	
	92,-	

Elemente

		52,8 cm breit	70,4 cm breit	105,6 cm breit	140,8 cm breit
1 Raster Elemente 18,6 cm hoch (22,0 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 1 Schublade					
	Preisgr.	15511	17511	11511	
	I	652,-	687,-	848,-	
	II	718,-	755,-	933,-	
	III	848,-	892,-	1'102,-	
2 Raster Elemente 36,2 cm hoch (39,6 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 2 Schubladen					 3
	Preisgr.	25521	27521	21521	24521
140,8 cm breite Schubladen mit geteilter Schubkastenzarge	I	916,-	996,-	1'249,-	1'720,-
	II	1'008,-	1'096,-	1'374,-	1'892,-
	III	1'192,-	1'296,-	1'624,-	2'236,-
2 Raster Elemente 36,2 cm hoch (39,6 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 2 Schubladen					 3
	Preisgr.	25531	27531	21531	24531
140,8 cm breite Schubladen mit geteilter Schubkastenzarge	I	916,-	996,-	1'249,-	1'720,-
	II	1'008,-	1'096,-	1'374,-	1'892,-
	III	1'192,-	1'296,-	1'624,-	2'236,-
2 Raster Elemente 36,2 cm hoch (39,6 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 1 Schublade					 3
	Preisgr.	25511	27511	21511	24511
140,8 cm breite Schubladen mit geteilter Schubkastenzarge	I	744,-	802,-	939,-	1'376,-
	II	819,-	882,-	1'033,-	1'513,-
	III	967,-	1'043,-	1'221,-	1'788,-
3 Raster Elemente 53,8 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 3 Schubladen					 3
	Preisgr.	35521	37521	31521	34521
140,8 cm breite Schubladen mit geteilter Schubkastenzarge	I	1'260,-	1'410,-	1'720,-	2'293,-
	II	1'386,-	1'551,-	1'892,-	2'523,-
	III	1'638,-	1'833,-	2'236,-	2'981,-
3 Raster Elemente 53,8 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 2 Schubladen					 3
	Preisgr.	35531	37531	31531	34531
140,8 cm breite Schubladen mit geteilter Schubkastenzarge	I	985,-	1'066,-	1'353,-	1'857,-
	II	1'084,-	1'173,-	1'488,-	2'043,-
	III	1'280,-	1'386,-	1'759,-	2'414,-
Hängebeschlag Informationen: siehe Einführungsseiten		4528	4704	4105	4140
		137,-	144,-	148,-	156,-
Sockelplatte mit Schweizer Kante (Schräggkante) und 4-fach Designfuß 17,6 cm hoch	Preisgr.	352	370	3105	3140
	I	297,-	343,-	446,-	541,-
	II	327,-	377,-	490,-	595,-
	III	386,-	446,-	580,-	703,-

Elemente

	52,8 cm breit	70,4 cm breit	105,6 cm breit	140,8 cm breit
3 Raster Elemente 53,8 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 1 bzw. 2 Türen und 1 Einlegeboden	 L			
	Preisgr. I II III	35031 L 35032 R 630,- 693,- 819,-		31003 894,- 983,- 1'162,-
4 Raster Elemente 71,4 cm hoch (74,8 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 4 Schubladen 140,8 cm breite Schubladen mit geteilter Schubkastenzarge				 3
	Preisgr. I II III	45521 1'513,- 1'664,- 1'967,-	47521 1'742,- 1'917,- 2'265,-	41521 2'051,- 2'256,- 2'666,-
4 Raster Elemente 71,4 cm hoch (74,8 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 3 Schubladen 140,8 cm breite Schubladen mit geteilter Schubkastenzarge				 3
	Preisgr. I II III	45531 1'341,- 1'475,- 1'743,-	47531 1'478,- 1'626,- 1'922,-	41531 1'581,- 1'739,- 2'056,-
4 Raster Elemente 71,4 cm hoch (74,8 cm hoch inkl. 3,4 cm hohem Sockelrahmen), 44,7 cm tief mit 1 bzw. 2 Türen und 1 Einlegeboden	 L	 L		
	Preisgr. I II III	45031 L 45032 R 848,- 933,- 1'102,-	47031 L 47032 R 894,- 983,- 1'162,-	41003 1'192,- 1'311,- 1'549,-
Einlegeboden 1,9 cm stark (2,9 cm stark für 105,6 cm Breite)	 für 52,8 cm Breite	 für 70,4 cm Breite	 für 105,6 cm Breite	
		154 80,-	174 91,-	114 102,-
Hängebeschlagn Informationen: siehe Einführungsseiten	4528 137,-	4704 144,-	4105 148,-	4140 156,-
Sockelplatte mit Schweizer Kante (Schräggkante) und 4-fach Designfuß 17,6 cm hoch	Preisgr. I II III	352 297,- 327,- 386,-	370 343,- 377,- 446,-	3105 446,- 490,- 580,-
				3140 541,- 595,- 703,-

Beimöbel

LED-Schubladeninnenbeleuchtung

LED-Schubladeninnenbeleuchtung
 Schubladen können wahlweise mit einer LED-Schubladeninnenbeleuchtung ausgestattet werden (7,5 V, 1,0 W durch
 beiliegende, handelsübliche Batterien AAA 1,5 V – Akku nicht möglich; mit automatischer Ein-/Ausschaltung).

Diese Beleuchtungs-Type ist gemäß der EU-VO 874/2012 von der Etikettierungspflicht ausgenommen
 (Grund: batteriebetrieben und/oder < 30 Lumen).

**Mehrpreis für LED-Schub-
 ladeninnenbeleuchtung pro
 Schublade:**


124,-

Durchgehende Abdeckplatte für Elemente

Durchgehende Abdeckplatte für Elemente
 1,0 cm stark

Werden mehrere Elemente nebeneinander eingeplant, besteht die Möglichkeit, durchgehende Abdeckplatten
 (durchgehend bis max. 281,6 cm Breite) einzuplanen (ohne Mehrpreis).

Bitte deutlich im Auftrag angeben!



**Durchgehende
 Abdeckplatte für Elemente**


415
ohne Mehrpreis

Durchgehender Sockelrahmen für Elemente

Durchgehender Sockelrahmen für Elemente
 3,4 cm stark

Werden mehrere Elemente nebeneinander eingeplant, besteht die Möglichkeit, durchgehende Sockelrahmen
 (durchgehend bis max. 281,6 cm Breite) einzuplanen (ohne Mehrpreis).

Bitte deutlich im Auftrag angeben!




**Durchgehender
 Sockelrahmen für Elemente**

416
ohne Mehrpreis

Sockelplatten mit Schweizer Kante (Schrägekante) und 4-fach Designfuß

Sockelplatten mit Schweizer Kante (Schrägekante) und 4-fach Designfuß
 aus Metall (Chrom-hochglänzend);
 17,6 cm hoch




	52,8 cm breit	70,4 cm breit	105,6 cm breit	123,2 cm breit	140,8 cm breit	158,4 cm breit	176,0 cm breit	193,6 cm breit	211,2 cm breit	228,8 cm breit	246,4 cm breit	264,0 cm breit	281,6 cm breit
Preisgr.	352	370	3105	3123	3140	3158	3176	3193	3211	3228	3246	3264	3281
I	297,-	343,-	446,-	492,-	541,-	592,-	641,-	691,-	740,-	791,-	841,-	889,-	937,-
II	327,-	377,-	490,-	541,-	595,-	651,-	705,-	761,-	814,-	870,-	925,-	979,-	1'031,-
III	386,-	446,-	580,-	640,-	703,-	770,-	833,-	899,-	962,-	1'028,-	1'093,-	1'156,-	1'219,-

Stummer Diener

Stummer Diener
 aus Quadratrohr (Chrom-hochglänzend) als Aufsatz auf Sockelplatten mit Schweizer Kante und 4-fach Designfuß

Benötigter seitlicher Überstand: min. 70,4 cm,
 siehe hierzu die folgende Maßübersicht

Elementbreite	erforderlicher Platz für Stummer Diener	min. benötigte Sockelplattenbreite
52,8 cm	+ 70,4 cm	= 123,2 cm
70,4 cm	+ 70,4 cm	= 140,8 cm
105,6 cm	+ 70,4 cm	= 176,0 cm
140,8 cm	+ 70,4 cm	= 211,2 cm



524
572,-

MAGNUS

Schränke

Sonderhöhen:

Dreh-/Falttürflügel	- Holz	0003	ohne Mehrpreis
Dreh-/Falttürflügel	- Spiegel	00031	ohne Mehrpreis

Sonderbreiten:

Für 1-türiges Element	- Holz	0005	348,-
Für 1-türiges Element	- Spiegel	00051	348,-
Für 2-türiges Element	- Holz	0006	394,-
Für 2-türiges Element	- Spiegel	00061	394,-
Für Panoramaelement	- Holz	00062	504,-
Für Panoramaelement	- Spiegel	00063	504,-

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden und Kleiderstangen

Mehrpreis Kürzung pro Einlegeboden	9991	48,-
Mehrpreis Kürzung pro Kleiderstange	9992	26,-

Sonderbreiten nicht möglich bei stoffbespannten Türen

Sondertiefen:

Mehrpreis pro Element	0007	219,-
-----------------------	-------------	-------

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden

Mehrpreis Kürzung pro Einlegeboden	9993	48,-
------------------------------------	-------------	------

Seitliche Abschrägungen:

Mehrpreis pro Element	9994	771,-
-----------------------	-------------	-------

Seitliche Abschrägungen sind nicht möglich bei stoffbespannten Fronten.

Rückseitige Abschrägungen:

Mehrpreis je Element	99912	838,-
----------------------	--------------	-------

Weitere Sonderanfertigungen sind möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderanfertigungen

Sonderartikel

Kleiderschranktüren sind auch als Einzelteile lieferbar und werden wie folgt berechnet:

Für 1 Drehtür/Faltdür-Flügel: 50% vom betreffenden 1-trg. Drehtür-Anbauelement

Für 1 Schiebetür inkl. Laufwerk: 35% vom 2-trg. Schiebetürenschränk

Für Türüberbauten, Type **100** (max. 98 cm breit, nur zur Montage zwischen Schränken):
100% von 2-trg. Drehtüren-Anbauelement

165°-Scharniere

Kleiderschranktüren können gegen Aufpreis auch mit **165°-Scharnieren** ausgestattet werden (ausschließlich möglich bei schlichten, geraden Drehtüren; nicht möglich bei stoffbespannten Türen und Akzentfronten MADERA). Bitte die Türen deutlich im Auftrag kennzeichnen!

Aufpreis für 165°-Scharniere pro Drehtür: **180** 37,-

Hochglanz-Pflegeset

Politur, Polierschwamm und Poliertuch (inkl. Anleitung)
zum Schutz und zur Pflege der Hochglanzoberflächen

36 32,-

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben

Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich.
Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)

Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen II und III (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NURIA) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.









Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel der Fa. Fischer mit der Typenbezeichnung SX 8 x 65 sind ausschließlich für Beton \geq C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montage Mörtel der Fa. Fischer an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset (SX 8 x 65)	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit \geq 15 N/mm ² 	 Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Porenbeton PP2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ² Rohdichte \geq 1,0 kg/dm ³	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung!
 Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien.
 Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

- 3** = 3 Trägerplatten
- 4** = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspreßpistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln (SX 8 x 65) und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

- 9x Injektions-Siebhülsen
- 9x Einschraubhülsen
- 1x Injektionskartusche
- 2x Statikmischer
- 1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
 - Summe durch „3“ teilen
 - Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

M2

52,-

Ihr direkter Draht zu hülsta

Sie haben Fragen oder Änderungswünsche zu Ihrer Auftragsbestätigung?
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zu Ihrer laufenden Kommission?
Sie haben Beanstandungen zur ausgelieferten Ware oder benötigen Ersatzteile?
Kontakt Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1144 • email: orders@huelsta.com

Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche an das **hülsta-Marketing**
oder zu den **hülsta-Produktschulungen**?
Kontakt Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1611 • email: marketing@huelsta.com

hülsta-Planungsservice

Bei Ihnen ist richtig viel los? Ein Kunde drängt auf seine Planung und Ihre Zeit reicht nicht? Oder ist eine Planung so komplex, dass Sie zu lange dafür brauchen würden?

Genau für diese Situationen haben wir den hülsta-Planungsservice geschaffen. hülsta-Mitarbeiter erstellen für Sie zeitnah die gewünschte Planung. Mit Ihren Informationen und für die direkte Weitergabe an den Kunden 000942001 ommen Sie eine perfekte Umsetzung mit allen Ansichten und der kompletten Bestellliste.

Die hülsta-Checkliste (abzurufen unter <https://hulsta.com/de/service/showroom/>) macht Ihnen die Arbeit dabei besonders leicht. Mit dieser Liste vergessen Sie nichts und der Kunde 000942001 ommt schnellstmöglich eine Planung, die ihn begeistern wird.

hülsta-Planungsservice

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0
Fax: +49 (0) 2563 / 86-2666
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.de
Werktags von 8.00 - 18.00 Uhr

SONDERWUNSCH? ZU UNS!

Maximal individuell! – Maximal flexibel! – hülsta macht die meisten Sonderwünsche möglich.
Gibt es einen Wunsch, der so leicht nicht zu planen ist? Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder ein Fax. Um auch diese Wünsche Ihres Kunden zu verwirklichen, gibt es das hülsta-Sonderwunsch-Team. Die Kollegen sind die Profis für Sonderanfertigungen. Sie planen und kalkulieren für Sie die möglichen Anfertigungen und entwickeln bei technisch unmöglichen Ideen einen alternativen Vorschlag.

Das hülsta-Sonderwunsch-Programm im Überblick:

- Zahlreiche Sonderanfertigungen sind einfach über die Typenliste bestellbar
- Sonderanfertigungen werden unkompliziert und professionell geplant
- Kompetente Mitarbeiter beraten Sie telefonisch, via Fax und per Mail
- Bei technisch unmöglichen Wünschen erhalten Sie alternative Vorschläge
- Viele Sonderanfertigungen erhalten Sie ohne Mehrpreis
- Ausgebildete Tischler und Techniker setzen die Planungen fachlich perfekt um

hülsta-Sonderwunsch-Team

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1417
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wir sind auch samstags für Sie da!

Unsere **Samstags-Hotline** ist für Sie **durchgehend von 10.00 bis 18.00 Uhr** erreichbar.

Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1800

Werktags ist für Sie die hülsta-Verkaufsabteilung **durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr** erreichbar.

hülsta MAGNUS – Listen Nr. MAGNUS-3 D/CH

Stand: 01.09.2017

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

BSZ Vertrieb hülsta Schweiz · Postfach 47 · 8840 Einsiedeln

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadthoorn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta 
Die Möbelmarke.